

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 1
		Edition révisée n° : 1
		Date : 14 / 5 / 2007
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
<b>X-TRA 3300</b>		<b>X-TRA 3300</b>



Etiquette 8 : Matière corrosive.



C : Corrosif

### Producteur/Distributeur responsable

#### DEFNET

Chemin des carolles  
31330 ONDES  
Tél - Fax : 05 61 82 52 62 - www.defnet.fr

En cas d'urgence : + 32 70 245 245

En cas d'urgence : + 32 70 245 245

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

**Identification de la société** : CID LINES NV/SA  
Waterpoortstraat, 2  
B-8900 Ieper Belgique-Belgie  
Tel. + 32 57 21 78 77  
Fax +32 57 21 78 79

**Identification du produit** : Liquide.

**Nom commercial** : X-TRA 3300

**Type de produit** : Produit de nettoyage.

**Usage** : Industriel. Voir fiche technique pour des informations détaillées.

**N° de téléphone en cas d'urgence** : + 32 70 245 245

## 2. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Classification
Acide nitrilotriacetic, sel trisodique	: 5 - 15 %	5064-31-3	225-768-6	----	Xn; R22 Xi; R36
Hydroxyde de potassium	: 5 - 15 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	Xn; R22 C; R35
Tensio actif non ionique	: 5 - 15 %	----	----	----	Xi; R36

## 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Mode d'exposition dominant** : Inhalation. Contact avec les yeux. Contact avec la peau.

**Symptômes liés à l'utilisation**

- Inhalation : Difficultés respiratoires. Toux. Gorge douloureuse.
- Contact avec la peau : Rougeurs, douleur. Provoque des brûlures.
- Contact avec les yeux : Rougeurs, douleur. Vision brouillée. Larmes. Risque de lésions oculaires graves.
- Ingestion : Sensation de brûlure. Toux. Crampes. Peut provoquer une brûlure ou une irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal.  
L'ingestion d'une petite quantité de ce produit peut présenter un sérieux danger pour la santé.  
Ne doit pas entrer en contact avec les aliments ni être ingéré.

## 4. PREMIERS SECOURS

**Premiers soins**

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. Consulter immédiatement un médecin.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Appeler un médecin.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 2
		Edition révisée n° : 1
		Date : 14 / 5 / 2007
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
<b>X-TRA 3300</b>		<b>X-TRA 3300</b>

#### 4. PREMIERS SECOURS (suite)

- Ingestion : médecin.  
: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir, à cause des effets corrosifs. Emmener à l'hôpital.

#### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Incendies avoisinants** : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.  
**Protection contre l'incendie** : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.  
**Procédures spéciales** : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

#### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles** : Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection respiratoire et oculaire adéquate.  
**Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.  
**Mesures après fuite / épandage** : Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

#### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Mesures techniques de protection** : Une ventilation générale et extractive du local est habituellement requise.  
**Stockage** : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.  
**Manipulation** : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

#### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle**  
- **Protection respiratoire** : Porter un appareil respiratoire pour poussières ou brouillard si la manipulation du produit génère des particules aériennes.  
- **Protection des mains** : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.  
- **Protection de la peau** : Porter un vêtement de protection approprié.  
- **Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou un écran facial avec des lunettes de sécurité.  
- **Ingestion** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
**Hygiène industrielle** : Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a un risque d'exposition. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.

#### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique** : Liquide.  
**Couleur** : Incolore à légèrement jaune.  
**pH** : ca. 12.5  
**Point de congélation [°C]** : -5°C  
**Densité** : 1.25 kg/l  
**Solubilité dans l'eau** : Complète.

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 3
		Edition révisée n° : 1
		Date : 14 / 5 / 2007
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
<b>X-TRA 3300</b>		<b>X-TRA 3300</b>

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Produits de décomposition dangereux** : Aucun(es) dans des conditions normales.  
**Réactions dangereuses** : Aucun(es) dans des conditions normales.  
**Propriétés dangereuses** : Aucun(es) dans des conditions normales.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Informations toxicologiques** : Corrosif pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  
**Administ. orale (lapin) DL50 [mg/kg]** : >2000  
**Admin. cutanée (lapin) DL50 [mg/kg]** : Aucune donnée disponible.  
**Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h]** : Aucune donnée disponible.

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Information relative aux effets écologiques** : Aucune donnée disponible.  
**Sur les ingrédients** : Biodégradable.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Élimination des déchets** : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Information générale** : Non classifié.  
**- Nom d'envoi propre** : UN3266 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A., 8, III  
**- No ONU** : 3266  
**- I.D. n°** : 80  
**- ADR/RID** : Groupe : III  
Classe : 8

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**- Symbole(s)** : Corrosif.  
**- Phrase(s) R** : R35 : Provoque de graves brûlures.  
**- Phrase(s) S** : S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.  
S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Autres données** : Aucun(e).  
**Phrases relatives aux dangers** : Corrosif pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  
**Liste des symboles pertinents (chap. 2)** : Corrosif.  
Irritant.  
Nocif.  
**Liste des phrases R pertinentes (chap. 2)** : R22 : Nocif en cas d'ingestion.  
R35 : Provoque de graves brûlures.  
R36 : Irritant pour les yeux.

	<b>FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	Page : 4
		Edition révisée n° : 1
		Date : 14 / 5 / 2007
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
<b>X-TRA 3300</b>		<b>X-TRA 3300</b>

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la CEE.

**DENEGATION DE RESPONSABILITE** Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

---

**Fin du document**